

monty®

ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

8800

SMARTSPEED™

НОВИНКА

ВАШ
ЛУЧШИЙ
ВЫБОР



HOFMANN® 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛЁГКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНИЖЕНИЕ УСТАЛОСТИ ОПЕРАТОРА

monty® 8800 сочетает высокую производительность станков с монтажным столом с высокими свойствами станков без монтажной лопатки



POWERMONT™

Инновационная система монтажа и демонтажа шин

SMARTSPEED™



smartSpeed™ постоянно контролирует процесс монтажа/демонтажа с целью оптимизации соотношения крутящего момента и скорости привода

- БЕЗОПАСНО: всегда самый подходящий крутящий момент во избежание прерывания процесса и повреждения шины и обода
- БЫСТРО: автоматический выбор максимально возможной частоты вращения до 20 об/мин
- ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: smartSpeed™ автоматически выбирает скорость в соответствии с требуемым крутящим моментом



ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТБОРТОВКИ ШИН

наиболее эффективное решение для любых типов шин



Динамический отбортовщик

- Выбор отбортовщика для шин RFT, UHP и шин с низким профилем – Точность и отсутствие повреждений
- Положение диска синхронизируется сервоприводом – Быстро и точно
- Пневматический наклон диска – Оптимальная производительность с залипшими бортами
- Эргономично и без затрат усилий



Напольный отбортовщик *

- Самое быстрое решение для шин с мягкими бортами и высоким профилем
 - Лёгкость в работе
 - Отжимная лопата приводится в действие переключателем на ручке
 - Напольный отбортовщик обеспечивает высокую производительность со стандартными шинами
- (*) monty® 8800s и более высокие модели

QUICKKLOK™

Быстрый и без затрат усилий автоматический зажим колеса

- Электромеханический зажим и разблокировка колеса включателем на панели управления облегчает зажим
- Беспроводные команды с рукоятки вала для управления операциями зажима/разжима колеса (monty® 8800g и monty® 8800p)
- Стойка с центральным фланцем – большая гибкость при зажиме колёс
 - Нет ограничений размера обода
 - Отсутствие повреждения колеса
 - Не нужно «вдавливаться» обод в кулачки
 - Отсутствует защита кулачков
- Постоянное зажимное усилие
- Быстрее, чем шиномонтажный станок с монтажным столом при обработке стальных колёс
- Легкость и отсутствие повреждений при работе с шинами UHP и run-flat
- Без усилий оператора

БЫСТРО

- Автоматическая синхронизация всех позиций инструмента
- Быстрый возврат и перемещение монтажно-демонтажного инструмента
- Отдельный инструмент для монтажа нижнего борта

ПРОСТО В РАБОТЕ

- Управление траекторией монтажно-демонтажного инструмента
- Интуитивное и простое управление операциями

БЕЗОПАСНО

- Тонкий монтажно-демонтажный палец защищает борт от перенапряжения во время монтажа.
- Сервопривод перемещает монтажно-демонтажный палец так, что он следует за профилем обода и предотвращает повреждения датчика TPMS и вентиля.
- Интегральная и мягкая защита инструмента позволяет избежать повреждений обода


НАДЁЖНО

- Долговечный стальной монтажно-демонтажный инструмент со встроенной пластиковой защитой

Последовательность демонтажа



Последовательность монтажа



Свойства	monty® 8800b	monty® 8800s	monty® 8800g	monty® 8800p
Диапазон зажима	12" – 30"	12" – 30"	12" – 30"	12" – 30"
Макс. ширина шины	380 мм	380 мм	380 мм	380 мм
Макс. диаметр шины	47"	47"	47"	47"
smartSpeed™	CW 7 – 20 об/мин	CCW 7 – 20 об/мин	CCW 7 – 20 об/мин	CCW 7 – 20 об/мин
quickLOK™	Панель управления	Панель управления	беспроводное управление	беспроводное управление
powerMONT™	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт
Оптимальная система отжима	п.а	стандарт	стандарт	стандарт
Обзор снизу	зеркало	зеркало	зеркало	Камера
Устройство посадки борта	п.а.	п.а.	стандарт	стандарт
Подъёмник колеса	опция	опция	опция	стандарт

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479 - www.hofmann-equipment.com

Austria

Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14 - A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29 - www.hofmann-equipment.com

France

Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70 - www.hofmann-equipment.com

Germany

Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501 - www.hofmann-equipment.com

Italy

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410 - www.hofmann-equipment.com

United Kingdom

Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 - www.hofmann-equipment.com