


ГРУЗОВОЙ КОЛОННЫЙ ПОДЪЕМНИК ГАРО ПКП-8.5/4 и ПКП-8.5/6

Электрогидравлические подкатные подъёмники предназначены для подъема, удержания и опускания грузовых автомобилей и автобусов при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту.

- Может применяться для любого транспорта вне зависимости от колеи и колесной базы.
- Универсальность и минимальные требования к помещению в зоне эксплуатации.
- Экономия рабочего пространства и времени на выполнение операций по обслуживанию автомобиля.



ОСОБЕННОСТИ КОЛОННОГО ПОДЪЕМНИКА СЕРИИ ПКП:

- Электрогидравлический привод подъемного механизма с максимальной нагрузкой до 8,5 тонн на колонну.
- Возможность масштабировать количество используемых колонн от 4 до 8.
- Грузоподъемность комплекта от 34 до 68 тонн.
- Wi-Fi синхронизация колонн между собой.
- Питание колонн от АКБ обеспечивает до 20 циклов подъема/спуска автомобиля.
- Быстрая зарядка АКБ с помощью зарядных кабелей длиной 3 метра.
- Интеллектуальная защита при подъеме – при перекосе более 2 см подъем останавливается.
- Усиленные механические стопора.
- Легкая калибровка с помощью сенсорной панели.
- Управление оператором осуществляется с любой колонны.
- Интерфейс на русском языке



Руководство по
эксплуатации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр

Максимальная нагрузка на колонну, т
Общая нагрузка на комплект, т
Максимальная высота подъема, мм
Минимальный диаметр колеса, мм
Максимальный диаметр колеса, мм
Длина подхвата, мм
Время подъема на макс. высоту, с
Мощность (1 колонна), кВт
Напряжение питания в системе, В
Напряжение питания для зарядки, В
Вес колонны, кг
Габариты колонны, мм

ПКП-8.5/4

8,5
34
1700
500
1120
395
90
3
24
220
750

ПКП-8.5/6

8,5
51
1700
500
1120
395
90
3
24
220
750

1485×1100×2300 1485×1100×2300



Смотри видео:

